

Węgliniec dnia 03.02.2014r.

ZUK/02-4.8/Wzp/02/2014

(nr postępowania)

**DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG  
KOMUNALNYCH z siedzibą w WĘGLIŃCU przy  
ul. Sikorskiego 40 TEL. 075-7712117 FAX 075-  
7712117 e-mail [zwik@post.pl](mailto:zwik@post.pl) (tel, fax, e-mail)**

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

## **ZAPRASZA**

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

**Remont sanitariatów w Niepublicznym Przedszkolu w Ruszowie przy ul. Ratuszowej 2.**

### **Opis sposobu przygotowania oferty;**

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr **757712117** lub pocztą elektroniczną na adres [zwik@post.pl](mailto:zwik@post.pl)
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont sanitariatów Niepublicznego przedszkola w Ruszowie Ruszów ul. Ratuszowa 2 zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do postępowania.

Przedmiar robót jest tylko szacunkowym określeniem zakresu robót, w ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót uzupełniających o wartości nie większej niż 15% oferty.

### **III. Wymagany czas/termin realizacji usługi:**

Od 17.02.2014r. do 07.03.2014r.

### **IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:**

100% cena.

### **V. Oferta ma zawierać:**

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

### **V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.

### **VII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia **12.02.2014r.**, do godz. **14.00.**

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

**VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:**

Krzysztof Polewski tel. (75)7712117 lub 600311181

*(podpis pracownika merytorycznego)*

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Przedmiar robót

ZUK/02-4.8/Wzp/02/2014

( nr postępowania )

(miejsowość, data)

(pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)

**DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG  
KOMUNALNYCH z siedzibą w  
WĘGLIŃCU**

**przy ul. Partyzantów 8  
TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117**

**E- MAIL [zwik@post.pl](mailto:zwik@post.pl)  
(tel, fax, e- mail)**

## **OFERTA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

### **Remont sanitariatów w Niepublicznym Przedszkolu w Ruszowie przy ul. Ratuszowej 2.**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:

..... zł

słownie (.....) brutto.

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu.
3. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach (dotyczy robót budowlanych i usług).

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

**Remont sanitariatów w Niepublicznym przedszkolu w Ruszowie  
Ruszów ul. Ratuszowa 2**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI :** *Remont sanitariatów w Niepublicznym przedszkolu w Ruszowie*  
**ADRES INWESTYCJI :** *Ruszów ul. Ratuszowa 2*  
**INWESTOR :** *Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu*  
**ADRES INWESTORA :** *Węglińiec ul. Partyzantów 8*  
**BRANŻA :** *budowlana*

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** *mgr inż. Krzysztof  
Polewski*

**DATA OPRACOWANIA :** *28.01.2014r*

Lp.	P	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	odst KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt wiórowych 17	m2 m2	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
2	KNR 4- 04 0401- 09	Rozebranie podłóg drewnianych 14	m2 m2	14.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl . kpl .	2.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 5	kpl . kpl .	5.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR-W 4- 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4- 02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4- 02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl . kpl .	2.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 4- 02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku Wc personelu 3.5	m m	3.50 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
9	KNR-W 4- 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 16	m m	16.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNR-W 4- 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.8	m2 m2	1.80 0	

				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 61.16	m2 m2	61.16 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.160</b>
13	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16	m2 m2	16.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
14	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm 19	m m	19.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
15	KNR 0-13 0126-02	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 25 mm 10	m m	10.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść doptywowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 17	szt. szt.	17.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 17	szt. szt.	17.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
18	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm zawór z złączka do węża 1	szt. szt.	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.00 0	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm 1	szt. szt.	1.00 0	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5.00 0	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	4.00 0	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5.00 0	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 7	szt. szt.	7.00 0	
				RAZEM	7.000
26	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 5	szt. szt.	5.00 0	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 5	szt. szt.	5.00 0	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego (brodzik wysoki 90) 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 5	kpl . kpl .	5.00 0	

				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 5	m m	5.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31	KNR INSTAL 0305-02	Rury przyłączone o śr.zew. 18 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 1	kol . kol .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 5-08 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl . kpl .	1.00 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 5-08 0309-08 kalk. własna	Wykonanie podejścia el. do podgrzewacza c.w.u. wraz z zabezpieczeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża 2	szt. szt.	2.00 0	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjnewspomagana mechanicznie do przewodów murowanych 2	szt. szt.	2.00 0	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-17 0146-02	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 1600 mm 1	szt. szt.	1.00 0	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 1	m2 m2	1.00 0	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 7	m m	7.00 0	
				RAZEM	7.000
43	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.00 0	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 16	m2 m2	16.00 0	
				RAZEM	16.000
45	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 16	m2 m2	16.00 0	
				RAZEM	16.000
46	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 14.5	m2 m2	14.50 0	
				RAZEM	14.500

47	KNR-W 2-02 1025-01	<i>Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FDI 1</i>	szt. szt.	1.00 0	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-02 1020-01	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne łazienkowe 1</i>	m2 m2	1.00 0	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-02 1029-05	<i>Ścianki ustępowe z płyty wiórowej 18mm. w profilu aluminiowym wysokość ścianki 1.8m, na nóżkach aluminiowych wys. min. 10cm z drzwiami j.w. o wysokości skrzydła 1,5m waz z zamykaniem, Drzwi wejściowe wachadłowe 1,6m 17.6</i>	m2 m2	17.60 0	
				RAZEM	17.600
50	KNR-W 2-02 0840-06	<i>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 36.6</i>	m2 m2	36.60 0	
				RAZEM	36.600
51	KNR-W 2-02 1510-03	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 24.6+16</i>	m2 m2	40.60 0	
				RAZEM	40.600
52	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	<i>Obudowa instalacji wod kan płyta g-k na ruszcie stalowym 5.2*0.3*0.2</i>	m2 m2	0.312 RAZEM	0.312