



Zjazd

Przekrój poprzeczny




Chodnik ETAP I

od km 0+000,00 do km 0+088,00




Przekrój podłużny




Chodnik ETAP II

od km 0+000,00 do km 0+015,20
od km 0+150,20 do km 0+015,20




od km 0+150,20 do km 0+015,20




SZCZEGÓŁY


Krawężnik betonowy na ławie z oporem



Krawężnik betonowy wtopiony na ławie z oporem



Obrzeże chodnikowe



Oznaczenia :

- Istniejący krawężnik betonowy
- Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
- Ława betonowa z betonu C12/15
- Kostka betonowa wysokości 8 cm
- Podsypka cementow-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Górna podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm
- Dolna podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- Obrzeże betonowe 8x30x75 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm

INWESTOR:		TYTUŁ RYSUNKU:	
CAD Projekt		KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZIAZDU	
Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec		mgr inż. Robert Wierzonowski ul. nr 24/00000W, D05/B001/2601 SPRAWDZIŁ:	
ul. Moniuszki 10A 59-800 Lubiąż tel. 721 55 25		PODPIS:	
Przebudowa chodnika ulica Partyzantów na działce nr 29 w Węglincu		DATA: 03.2014	
3		3	