

Freiwillige Feuerwehr Horka

Technische Dokumentation Dokumentacja techniczna

Fahrzeuge und Geräte (D) Pojazdy i sprzęt (PL)



Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość



1. Löschgruppenfahrzeug - LF 10/6 - CAFS (Fa. Schlingmann)
Samochód gaśniczy - GBA 0,6/20 - CAFS
2. Tanklöschfahrzeug - TLF 16/45-W (Fa. Ziegler)
Samochód gaśniczy - GBA 4,5/16
3. Mannschaftstransportwagen - MTW (Fa. Schäfer)
Samochód do transportu ludzi(bus) - SOp
4. Ölwehr-und Bootsanhänger - FwA Öl/Boot
Przyczepka do transportu pontonu i działań związanych z neutralizacją substancji ropopochodnych – PW/Chem
5. Schlauchtransportanhänger - STA
Przyczepka węzowa - PW

1. Löschgruppenfahrzeug - LF 10/6-CAFS

1. Samochód gaśniczy - GBA 0.6/20-CAFS



Fahrgestell

- Mercedes Benz Atego
- Höhe 3300 mm
- Breite 2500 mm
- Masse 11000 kg

Feuerwehrtechnischer Aufbau

- Fa. Schlingmann Quadra VA
- DIN 14530
- Besatzung 1:8
- Druckluftschaumanlage Schlingmann-CAFS
- 120 l Schaummittel class-A
- 600 l Löschwassertank

Einsatzschwerpunkte

- Brandbekämpfung
- Einfache Technische Hilfeleistung

Podwozie


- Mercedes Benz Atego
- Wysokość 3300 mm
- Szerokość 2500 mm
- Masa 11000 kg

Wyposażenie pożarnicze


- Zabudowa - Fa. Schlingmann Quadra VA
- DIN 14530
- Załoga 1 + 8
- System pianowy CAFS
- 120 l Środka pianotwórczego Klasy A
- 600 l – zbiornik wody

Przeznaczenie


- Pożary
- Ratownictwo techniczne

<u>Geräteraum G1</u> • Tragkraftspritze TS 8/8 • Überdrucklüfter • Krankentrage • Feuerlöscher CO2 • Feuerlöscher Pulver 6 kg • Kübelspritze 10l • Holzaxt • Feuerwehrraxt (Berliner Axt) • Airbagrückhaltesystem		<u>Skrytka G 1</u> • Motopompa M8/8 • Wentylator oddymiający • Nosze ratownicze • Gaśnica śniegowa CO2 • Gaśnica proszkowa 6kg • Hydronetka • Siekiera • Siekiera „Berliner“ • Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierownicy
<u>Geräteraum G3</u> • 2 Pressluftatemgeräte • 8 Ersatzflaschen • 3 B-Schläuche 20m • Glas Master • Türöffnungskoffer		<u>Skrytka G3</u> • 2 aparaty powietrzne • 8 zapasowych butli • 3 węże tłoczne W75-20 m • Przyrząd do cięcia szyb • Przyrząd do otwierania drzwi
<u>Geräteraum G5</u> • 4 Saugschläuche Am • 3 Druckschlauch B 20m • 4 Schlauchkörbe • 2 Schutmulden • 3 Wathosen • 2 Reduzierungen B-C		<u>Skrytka G5</u> • 4 węże ssawne W110-1,6m • 3 węże tłoczne W75 – 20m • 4 kosze z węzami 4x 52 • 2 szt. taca – pojemnik • 3 szt. buty do wody – wodery • 2 przełączniki 75/52

<u>Geräteraum G2</u> • Stromerzeuger 8KVA • 2 Kabeltrommeln 50m • Motorkettensäge • Trennschleifer • Handwerkzeug Elektro • Flutlichttrage 2x 500W • 2 Stromverteiler 230V • 2 Reservekraftstoffkanister		<u>Skrytka G2</u> • Agregat prądotwórczy 8KVA • 2 przedłużacze po 50 m • Pilarka do drewna • Przecinarka do stali elektr. • Narzędzia do prądu elektr. • Lampy przenośne 2x500W • 2 rozdzielacze prądu • 2 kanistry z paliwem(rezerwa)
<u>Geräteraum G4</u> • Stativ mit Zubehör • Standrohr Unterflurhydrant • Hydrantenschlüssel • 3 Strahlrohre C • 1 Strahlrohr B • 1 Stützkrümmer • Schaumrohr Mittel-/Schwerschaum 400 • 40l Schaumbildner MBS • 20 kg Ölbindemittel • Hygieneboard		<u>Skrytka G4</u> • statyw do lamp przenośnych • Stojak hydrantowy 2x75 • Klucz do hydrantu • 3 prądownice wodne W52 • 1 prądownica wodna W75 • 1 łącznik kątowy W75 • Wytwornica pianowa • 40l środka pianotwórczego • 20 kg sorbentu sypkiego • Zestaw do mycia rąk
<u>Geräteraum G6</u> • Schnellangriffseinrichtung • CAFS-Strahlrohr • 6 Druckschläuche B 20m • 1 Druckschlauch C 30m • Zumischer Z4		<u>Skrytka G6</u> • szybkie natarcie 50m • Prądownica - System CAFS • 6 węży tłocznych W75-20m • 1 wąż tłoczny W52-30m • zasysacz liniowy Z4

<u>Trapezkasten links</u> • Tauchpumpe Mast TP4 • FI-Schutzschalter • 5 Druckschläuche C 20m		<u>Skrytka – Trapez – lewa</u> • Elektryczna pompa do wody • Kabel zasilający pompę elektr. • 5 węży tłocznych W52-20m
<u>Trapezkasten rechts</u> • CAFS-Schaumabgang • Verteiler B-CBC • Verteiler 2B-CBC		<u>Skrytka – Trapez – prawa</u> • Zewnętrz. Zasilanie piany Cafs • Rozdzielacz 75/52x75x52 • Rozdzielacz 2x75/52x75x52
<u>Geräteraum GR</u> • Feuerlöschkreiselpumpe • Saugkorb A • Sammelstück BB-A • Reduzierung A-B • Reduzierung B-C • 2 Arbeitsleinen • 2 Druckschläuche B 5m • 3 Kupplungsschlüssel • Handscheinwerfer • Funk-Handapparat 4m-Band		<u>Skrytka GR – tył pojazdu</u> • Autopompa • Smok ssawny W110 • Zbieracz 110/2x75 • Przełącznik 110/75 • Przełącznik 75/52 • Linka ratownicza 30 m • 2 krótkie węże W75 – 5m • 3 klucze do węży-hydrantu • 2 latarki przenośne • Manipulator radiotelefonu

<u>Mannschaftskabine</u> • 2 PA-Geräte Dräger PSS90 • 2 Handsprechfunkgeräte • 2 Handscheinwerfer EISEMANN • 3 Handlampen ADALITH • 2 Fluchthauben • 2 Feuerwehrleinen • Tragetuch • Halligan-Tool		<u>Kabina załogi</u> • 2 aparaty powietrzne • 2 radiotelefony przenośne • 2 latarki EISMANN + ładowarki • 3 latarki ADALITH ładowarki • 2 maski do aparatów pow. • 2 liny ratownicze • Plandeka ratownicza • Narzędzie ratownicze HOLIGAN
<u>Sitzbank vorn</u> • 4 Feuerwehrleinen • Bolzenschneider • Astsäge • Spaten • Handwerkzeug • Akkuschauber • Bohrmaschine • Brechstange • Kombi-Filter ABEK2-P3 • Wagenheber • Reifenfüllschlauch		<u>Skrzynia – kabina (przód)</u> • 4 liny ratownicze • Nożyce do drutu • Piła ręczna do drewna • Szpadel • Skrzynka narzędziowa • Wkrętarka • Wiertarka • Łom • Pochlaniacz do masek • Podnośnik hydrauliczny • Wąż do pompowania kół
<u>Sitzbank hinten</u> • 2 Euroblitz-Warnleuchten • 8 Warnleuchten Turboflare • Faltsignal • Absperrmaterial • Verbandkasten • Krankenhausdecke • Beatmungsbeutel Ambu • 2 Endlosschlingen 4000kg • Schäkel		<u>Skrzynia – kabina (tył)</u> • 2 lampy sygnalizacyjne-błysk • 8 Flar diodowych + ładow. • Znak drogowy – WYPADEK • Taśma + składane słupki • Apteczka • Wełniany koc ochronny • Worek AMBU • 2 liny o uciążu 4000kg • Szekla

<u>Dachkasten links</u> • 2 Besen • 2 Dungharken • Schaufel • Verkehrsleitkegel		<u>Dach – lewa strona</u> • 2 miotły tzw. Ulicznice • widły (gable) • Szufla • Pachotki drogowe
<u>Dachkasten rechts</u> • 3 Schlauchbrücken • Gerätesatz Absturzsicherung • 2 Planen 4x4m • Tank-Dichtungspropfen • Gefahrgut-Ausrüstung • Stahlseil 20m • CSA – DuPont Tychem F		<u>Dach – strona prawa</u> • 3 mostki przejazdowe • Zestaw wysokościowy • Plandeka do chemii • Korek (czop) drewniany • Rękawice, maska – chemia • Linka stalowa 20 m • Ubranie p. chemiczne
<u>Dachbeladung</u> • Einreißhaken • Steckleiter Aluminium • Abgasschlauch Fahrzeug • Lichtmast 2x500W • 2 Schleifkorbtragen		<u>Dach</u> • Bosak ciężki • Drabina aluminiowa 8 m • Rura wydechowa • Maszt wysuwany 2x500W • 2 nosze koszowe

<u>Feuerlöschkreiselpumpe</u> <u>FPN 2000-10 DIN EN 1028-1</u> • 2000 l • 10 bar • AutoMix-Zumischanlage • CAFS-Anlage • 1 Saugeingang A • 1 Fülleingang B • 1 Abgang Wasser/Schaum • 1 Abgang Wasser • Schnellangriffabgang • Tankfüllabgang		<u>Autopompa</u> • Wydajność 2000l /min • Ciśnienie 10 bar • Pompa dwuzakresowa • System CAFS • 1 Nasada ssawna W110 • 1 nasada zasilająca W75 • 1 nasada tłoczna woda/piana • 1 nasada tłoczna woda • Wyjście do szybkiego natarcia • Wskaźnik poziomu wody
<u>Tragkraftspritze</u> <u>FP 8/8 DIN 14420</u> • Rosenbauer FOX • 800 l • 8 bar • Motor BMW • 36KW / 83Nm		<u>Motopompa przenośna</u> <u>M 8/8</u> • Producent - Rosenbauer FOX • Wdajność 800l/min • Ciśnienie 8 bar • Silnik BMW • Moc 36KW / 83Nm

2. Tanklöschfahrzeug-Wald - TLF 16/45-W

2. Samochód gaśniczy (Leśny) - GBA 4,5/16



Fahrgestell

- Mercedes- Benz 1124 AF
- Höhe -
- Breite -
- Masse 12400 kg

Feuerwehrtechnischer Aufbau

- Fa. Ziegler
- Besatzung 1:2
- Löschwassertank Wasser 4500l
- Schaum 20l
- Pulver 12kg

Einsatzschwerpunkte

- Waldbrandbekämpfung
- Gebäudebrandbekämpfung
- Wasserversorgung
- Einfache Technische Hilfe

Podwozie

- Mercedes- Benz 1124 AF
- Wysokość
- Szerokość
- Masa 12400 kg

Wposażenie pożarnicze

- Zabudowa Ziegler
- Załoga 1 + 2
- Zbiornik na wodę 4500 l
- Środek pianotwórczy 20 l
- Proszek gaśniczy 12 kg

Przeznaczenie

- Gaszenie pożarów lasu
- Gaszenie pożarów budynków
- Zaopatrzenie wodne
- Niewielka pomoc techniczna

Geräteraum G1

- 2 PA-Geräte Dräger PSS90
- 4 Pressluftflaschen
- Atemschutzüberwachungs-tafel
- Kübelspritze 10l
- 2 Handlampen ADALITH
- Verkehrsleitkegel
- Atemschutzmasken



Skrytka 1

- 2 aparaty powietrzne
- 4 butle zapasowe
- Tablica kontrolna do aparatów powietrz.
- Hydronetka 10 l
- 2 latarki przenośne
- Pacholki – stożki
- Maski do aparatów

Geräteraum G2

- 2 Feuerwehrlinien
- 2 Hitzeschutzbekleidungen Form A
- 4 Saugschläuche A
- Handwerkzeug
- Standrohr BB
- Hydrantenschlüssel
- Verbandkasten
- Schrotsäge
- Brechstange
- Feuerwehrraxt
- Warnwesten
- Spaten



Skrytka G2

- 2 linki ratownicze
- Ubranie żaroodporne
- + maska, rękawice
- 4 węże ssawne W110
- Skrzynka narzędziowa
- Stojak hydrantowy 75
- Klucz do hydrantu
- Skrzynka medyczna
- Piła do drewna
- Łomy
- Topór ciężki
- Kamizelki ostrzegawcze
- Szpadel


Geräteraum G3

- 2 Warnleuchten EUROBLITZ
- 3 Druckschläuche C 15m
- Schaumbildner MBS 20l
- Zumischerschlauch C
- Schaumstrahlrohr C
- Strahlrohr CM
- Feuerlöscher PG12



Skrytka G3

- 2 lampy sygnalizacyjne
- 3 węże tłoczne W52
- Środek pianotwórczy
- Zasysacz liniowy W52
- Ręczna wytwornica piany lekkiej
- Prądownica wodna
- Gaśnica proszkowa 12

<u>Geräteraum G4</u> • Schnellangriffseinrichtung • Motorkettensäge • Schnittschutzkleidung • Druckschlauch A 5m		<u>Skrytka G4</u> • Szybkie natarcie • Pilarka do drewna • Spodnie dla pilarza • Krótki wąż W 110-5m
<u>Geräteraum GR</u> • 1 Saugkorb A • 1 Saugschutzkorb • 1 Sammelstück BB-A • 1 Verteiler B-CBC • 1 Druckschlauch B 5m • 2 Arbeitsleinen • 1 Strahlrohr B • 1 Reduzierung A-B • 2 Reduzierungen B-C • 1 Reduzierung C-D • 3 Kupplungsschlüssel		<u>Przedział autopompy – tył GR</u> • 1 smok ssawny W110 • Kosh ochronny smoka • 1 zbieracz 75x75/110 • Rozdzielacz 75/52x75x52 • 1 krótki wąż W75 – 5m • 2 linki ratownicze • Prądownica wodna 75 • 1 przełącznik 110/75 • 2 przełączniki 75/52 • 1 przełącznik 52/25 • 3 klucze do węży-hydr.
<u>Geräteraum GR oben</u>		<u>Przedział autopompy – tył (skrzynia) GR</u>

<u>Feuerlöschkreiselpumpe</u> • FP 16 / 8 • Nennleistung 1600l/min • Nenndruck 8bar • Förderhöhe 8m • 1 A Saugeingang • 2 B Tankfülleingänge • 2 B Abgänge • 1 C Schaumzumischer		<u>Autopompa pożarnicza</u> • Typ FP 16 / 8 • Wydajność 1600l/min • Ciśnienie rob. 8bar • Głęb. Ssania 8m • 1 nasada ssawna W110 • 2 nasady zasilające 75 • 2 nasady tłoczne W75 • 1 nasada zasysająca do środka pianotwórczego
<u>Dachmonitor</u> • 1600l/min / 6bar		<u>Działko wodno-pianowe</u> • Wydajność 1600l/min / 6 bar

3. Mannschaftstransportwagen - MTW

3. *Samochód operacyjny (Bus) - SOp*



Fahrgestell

- Ford Transit FT 350
 - o Höhe 2510 mm
 - o Breite 2000 mm
 - o Masse 3500 kg

Feuerwehrtechnischer Aufbau

- Fa. Schäfer
- Besatzung 1:7

Einsatzschwerpunkte

- Transport Einsatzkräfte und Nachschub
- Zubringer Rettungsplattform
- Transport Jugendfeuerwehr
- Einsatzleitung

Podwozie

- Ford Transit FT 350
 - o Wysokość 2510 mm
 - o Szerokość 2000 mm
 - o Masa 3500 kg

Wyposażenie pożarnicze

- Zabudowa - Fa. Schäfer
- Załoga 1 + 7

Przeznaczenie

- Transport strażaków
- Przewóz platformy ratowniczej
- Transport Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- Punkt dowodzenia

<u>Mannschaftsraum</u> • Klapptisch • 220V-Steckdose • 2 Handlampen ADALITH		<u>Przedział załogi</u> • Stolik składany • Gniazdo 220 V • 2 lampy przenośne
<u>Geräteraum Heck</u> • Rettungsrucksack • Feuerlöscher PG 6 • 2 Feuerwehrleinen • Warnwesten		<u>Przedział bagażowy - tył</u> • Torba medyczna • Gaśnica proszkowa 6 • 2 linki ratownicze • Kamizelki ostrzegawcze
<u>Geräteraum Heck</u> • Rettungsplattform / Schienenrollwagen Fa. HACA • Bolzenschneider • 5 Faltleitkegel • 4 Warnleuchten		<u>Przedział bagażowy - tył</u> • Płatworna ratunkowa – wózek na szyny kolejowe • Nożyce do drutu • 5 pachołków skład. • 4 lampy ostrzegawcze

4. Anhänger Öl/Boot - Ölwehr- / Bootsanhänger

4. Przyczepka PChem + ponton - Przyczepka do Neutralizacji substancji ropochodnych i transportu pontonu



Beladung

- 4-Mann-Schlauchboot inkl. Zubehör
- Schwimmwesten
- Absperrmaterial
- Schaufeln, Besen
- Auffangbehälter
- Öl- und Chemikalienbinder

Wyposażenie

- Ponton gumowy – 4 osobowy
- Kamizelki asekuracyjne
- Słupki z taśmą ostrzegawczą
- Miotła + szufla
- Zbiornik na subst. chemiczne
- Sorbent do neutralizacji substancji ropopochodnych

5. Schlauchtransportanhänger - STA

5. Przyczepka węzowa - PW



Beladung

- 600 m B-Schlauch
- Verteiler BB-BCB
- Schlauchbrücken

Wyposażenie

- 600 m węży tłocznych W75
- Rozdzielacz 75x75/75x52x75
- Mostki przejazdowe