

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie”

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia **pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie”** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w/w ustawy.

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zamówienia **pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie”** dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych ale nie określił jednak o jakich cechach, parametrach technicznych materiały, produkty będą uznane za równoważne. Określone tak parametry równoważności stają się na etapie badania i oceny oferty punktem odniesienia dla badanej oferty. Taki zapis w siwz spowodował, iż Zamawiający nie miał możliwości rzetelnej i prawidłowej oceny ofert pod względem równoważności oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i zasadą równego dostępu do zamówienia publicznego.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co ma wpływ na wynik postępowania i co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone błędem, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu zamówienia w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych ale nie określił jednak o jakich cechach, parametrach technicznych materiały, produkty będą uznane za równoważne. Określone tak parametry równoważności stają się na etapie badania i oceny oferty punktem odniesienia dla badanej oferty. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co ma wpływ na wynik postępowania i co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone błędem, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu zamówienia w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych