

## **MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Przebudowa przyłączy dla zasilania oczyszczalni ścieków w Zielonce w ramach kontynuacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem istniejącej kanalizacji”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie nr 1 przedmiaru robót wprowadza się następujące uzupełnienie:

„Przewierty wykonywane maszyną do wierceń ... „, należy przez to rozumieć wykonanie przewiertu z użyciem maszyny do wierceń poziomych z zabudowaniem pod konstrukcją jezdni rury przepustowej dla ułożenia instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy: dla rur stalowych przepustowych – gładkich Dn 300 mm i dla rur z PE lub PVC średnicy minimum 325 mm o długości 8,00 m zakończonej po obu stronach manszetami pozwalającej na przeprowadzenie projektowanej rury przyłącza kanalizacji sanitarnej. W celu wykonania przewiertu należy uwzględnić dodatkowo czynności związane ze zgłoszeniem robót u administratora drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Zgorzelcu.

2. Do dokumentacji projektowej dołącza się zaktualizowane rysunki projektu zagospodarowania terenu i profil przyłączy kanalizacji sanitarnej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji

**Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**