GMINA WĘGLINIEC
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3
tel. 075 / 771 14 35, fax 075 / 771 25 51
NIP 615-18-08-660 REGON 200321411

IK/IR-06/09/2015
(nr postępowania)

BURMISTRZ
(kierownik organizatora)

z siedzibą w: 59-940 Węgliniec przy ul.Sikorskiego 3 , NIP-615-18-08-660
tel.75 7711 437 , fax. 75 7712551 , e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
tel. fax. e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn.:
1.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 74 (ul.Wolności).
2.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 35 (ul.Sikorskiego)

I Opis przedmiotu zamówienia :

.
1.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 74 (ul.Wolności).
2.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 35 (ul.Sikorskiego)

Zakres przedmiotu zamówienia :

1.Węgliniec ul.Wolności - 155,40m²
Uwaga: szczegółowy zakres zgodny z załączonym przedmiarem robót
b) Oferent jest związany z ofertą 30 dni.

2.Wegliniec ul.Sikorskiego – 371,75m² + zatoka postojowa – 84m²

Uwaga: szczegółowy zakres zgodny z załączonym przedmiarem robót
b) Oferent jest związany z ofertą 30 dni.

II Termin realizacji zamówienia

1.Wymagany termin wykonania zamówienia – **30.10.2015r.**
2.Za datę zakończenia realizacji zamówienia na roboty budowlane przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowej

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Renata Bursy-Sochoń

V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 75/7712551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres Wegliniec@wegliniec.pl

1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.

1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI.Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
   a) cena - 100%

VII Sposób oceny ofert

a)oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100%

VIII. Oferta ma zawierać:

1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego **załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.
3. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen.

X.Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia **02.09.2015r.** , do godz. **9^{oo}**.
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczuk

.....
(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:
1.Oferta
2. Przedmiar robót
3.Mapa z zaznaczonym zakresem robót

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

GMINA WĘGLINIEC
ul.Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
Tel. 75 77 11 437 , fax. 757712551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
(nazwa i adres zamawiającego)

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

1.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 74 (ul.Wolności).
2.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 35 (ul.Sikorskiego)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę brutto:

1.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 74 (ul.Wolności).

(.....*brutto*) słownie (.....)

2.Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz.nr 35 (ul.Sikorskiego)

(.....*brutto*) słownie (.....)

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty" warunki akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.
4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-31 0814-05**	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piasko-wej	m		
		77	m	77.000	
				RAZEM	**77.000**
2	**KNR 2-31 0807-01**	Rozebranie nawierzchni bitumiczno -- asfaltowej istniejącego chodnika	m2		
		74*2.10	m2	155.400	
				RAZEM	**155.400**
3	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		155.40	m2	155.400	
				RAZEM	**155.400**
4	**KSNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
		155.40	m2	155.400	
				RAZEM	**155.400**
5	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		77 *0.3*0.3	m3	6.930	
				RAZEM	**6.930**
6	**KSNR 6 0502-03**	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		155.40	m2	155.400	
				RAZEM	**155.400**
7	**KSNR 6 0403-03**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		77	m	77.000	
				RAZEM	**77.000**
8	**KNR 4-04 1103-04 1103-05**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 15 km	m3		
		155.4*0.20	m3	31.080	
				RAZEM	**31.080**

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3898 dla UGiM Węgliniec

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-31 0814-05**	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piasko-wej	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	**138.000**
2	**KNR 2-31 0814-02**	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		162.80	m	162.800	
				RAZEM	**162.800**
3	**KNR 2-31 0807-01**	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m^2		
		371.75+83.25	m^2	455.000	
				RAZEM	**455.000**
4	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m^2		
		371.75+83.25	m^2	455.000	
				RAZEM	**455.000**
5	**KSNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m^2		
		455.00	m^2	455.000	
				RAZEM	**455.000**
6	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		138 *0.3*0.3	m^3	12.420	
				RAZEM	**12.420**
7	**KSNR 6 0502-03**	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGA 83,25m2 TO ZATOKA POSTOJOWA PRZEBUDOWA Z ZACHOWANIEM WZORU Z JUŻ ISTNIEJCEGO DWA KOLORZ	m^2		
		371.75 + 83.25	m^2	455.000	
				RAZEM	**455.000**
8	**KSNR 6 0403-03**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA w tym 19 m ułożonych na płask przy zatoce postojowej	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	**138.000**
9	**KSNR 6 0404-05**	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		162.8	m	162.800	
				RAZEM	**162.800**
10	**KNR 4-04 1103-04 1103-05**	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 15 km	m^3		
		410.0*0.20	m^3	82.000	
				RAZEM	**82.000**
11	**Kalkulacja indywidual-na**	Naprawa ławek drewnianych drzy drzewach	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3898 dla UGiM Węgliniec